

**"PLANTACION" - PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA VF - SALTA 2022**



DIAS TRANSPLANTE	PLAGAS / ENFERMEDADES	USOS	INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	DOSIS RECOMENDADA	ACCION	FORMA DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES	PC (DIAS)	REI (HORAS)	CLASIFICACION
1°	HOJAS ANGOSTAS Y HOJAS ANCHAS	HERBICIDA	S - METOLACLOR 96% CLASE III	DUAL GOLD - PRODUCE - OTROS	500 - 700 CC/ 200 LTS	SISTEMICA Y RESIDUAL	PULVERIZADO	Aplicar antes de emergencia de malezas. En el riego de asiento. Antes del trasplante	7	24	K3 (HRAC) o 15 (WSSA)
			CLOMAZONE 36% CLASE IV	COMMAND 36 CS	500 - 700 CC/ 200 LTS	SISTEMICA Y RESIDUAL	PULVERIZADO		7	24	F3 (HRAC) o 13 (WSSA)
1° A 7°	MINADOR DEL TALLO	INSECTICIDA	THIAMETHOXAM 25% CLASE IV	ACTARA 25 SG	600 - 800 GR/ 200 LTS	SISTEMICA	DRENCH	Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta.	14	12	4A (IRAC)
1° A 7°	CORTADOR	INSECTICIDA	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT 48 SC	50-75 CC/ 200 TLS	CONTACTO E INGESTION	DRENCH	Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta.	30	12	28 (IRAC)
			BACILLUS THURINGIENSIS 3,5% CLASE IV	DIPEL L PLUS	500 CC/ 200 LTS	INGESTION	PULVERIZADO	Aplicar por la mañana temprano o la tarde noche.	7	4	11 (IRAC)
7° A 15°	RHIZOCTONIA	FUNGICIDA	AZOXYSTROBINA 25% CLASE IV	AMISTAR - SOXIS - QUADRIS - FUGAS	800 - 1000 CC/ 200 LTS	SISTEMICA	DRENCH	Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta.	7	12	C3 :11 (FRAC)
7° A 15°	PHYTOPHTORA / PYTHIUM	FUNGICIDA	PROPAMOCARB 62,5% + FLUOPICOLIDE 6,25% CLASE III	INFINITO - PROPERO	1.000 CC/ 200 LTS	SISTEMICA	DRENCH	Volumen de 400 Lts/ha. 15 cc por planta.	7	12	43 + 28 (FRAC)
			FOSETIL ALUMINIO 80% CLASE III	ALLIETE - AZIMUT	0,5 - 1 KG/ 200 LTS	SISTEMICA	DRENCH		15	24	33 (FRAC)
30° A 45°	MOSCA BLANCA	INSECTICIDA	SPIROTETRAMAT 15% CLASE III	MOVENTO	120 - 180 CC/ 200 LTS	INGESTION	PULVERIZADO	Volumen de 200 - 300 Lts/ha como mínimo.	30	24	23 (IRAC)
45°	HOJA ANCHA	HERBICIDA	SULFENTRAZONE 50% CLASE IV	CAPAZ - BORAL - AUTHORITY - SOLARA	600 - 800 CC/ 200 LTS	CONTACTO	PULVERIZADO	Después del aporque. En banda con adherente y suelo húmedo. Con Pantalla	30	24	E (HRAC) o 14 (WSSA)
45°	PULGONES	INSECTICIDA	THIAMETHOXAM 25% CLASE IV	ACTARA	100 GR/ 200 LTS	SISTEMICA	PULVERIZADO	Utilizar coadyuvante y mojar bien la planta.	14	12	4A (IRAC)
45°	TRIPS	INSECTICIDA	(METOXIFENOCIDE 30% + SPINETORAM 6%) CLASE IV	QUINTAL XTRA	150 CC / 200 LTS	CONTACTO E INGESTION	PULVERIZADO	Aplicar con la presencia de las primeras 5 Ninfas.	21	24	18 - 5 (IRAC)
45°	COGOLLERO	INSECTICIDA	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT 48 SC	100 - 125 CC/ 200 TLS	CONTACTO E INGESTION	PULVERIZADO	Aplicar con la presencia de las primeras larvas.	30	12	28 (IRAC)
			(METOXIFENOCIDE 30% + SPINETORAM 6%) CLASE IV	QUINTAL XTRA	150 CC/ 200 LTS	CONTACTO E INGESTION	PULVERIZADO		21	24	18 - 5 (IRAC)
			BACILLUS THURINGIENSIS CLASE IV	DIPEL L PLUS	500 CC/ 200 LTS	INGESTION	PULVERIZADO	Aplicar por la mañana temprano o tarde noche.	7	4	11 (IRAC)
45°	MARANDOVA	INSECTICIDA	BACILLUS THURINGIENSIS CLASE IV	DIPEL L PLUS	500 CC/ 200 LTS	INGESTION	PULVERIZADO	Aplicar por la mañana temprano o tarde noche.	7	4	11 (IRAC)
45°	ACARO	INSECTICIDA	SPIRODICLOFEN 24% CLASE III	ENVIDOR	100 CC/ 200 LTS	CONTACTO	PULVERIZADO	Utilizar humectante y mojar bien la planta.	30	24	23 (IRAC)
70° A 90°	FLORES Y BROTES	INHIBE LOS BROTES	ALCOHOLES GRASOS CLASE IV	FAIR 85%	1 GAL/200 LTS	CONTACTO	LOCALIZADA	Aplicar antes de inicio de cosecha entre 15 - 20 cc/pl.	7	24	NA
			HIDRACIDA MALEICA 36% CLASE IV	VENDAVAL - MH 36	4 - 5 LTS/200 LTS	SISTEMICA	LOCALIZADA		7	24	NA
			FLUMETRALIN 12,5% CLASE II	PRIME - BROTA - DREXALIN - DE ORO	3 - 4 LTS/200 LTS	SISTEMICA	LOCALIZADA		7	24	NA

DIAS TRANSPLANTE	PLAGAS / ENFERMEDADES	USOS	INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	DOSIS RECOMENDADA	ACCION	FORMA DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES	PC (DIAS)	REI (HORAS)	CLASIFICACION	
100°	SISTEMICO	INHIBE LOS BROTES	HIDRACIDA MALEICA 36% CLASE IV	VENDAVAL - MH 36	CONSULTAR AL TECNICO	SISTEMICA	LOCALIZADA	La dosis es de acuerdo al potencial de producción de la planta.	7	24	NA	
<b>CLASIFICACION SEGÚN LOS RIESGOS</b>				<b>OBSERVACIONES</b>								
<b>CLASE I a</b>	ROJO	MUY TOXICO	<b>DRENCH</b> = Aplicación de producto planta por planta.- <b>PULVERIZADO</b> = Aplicación con mochila o equipo de barras y picos. <b>LOCALIZADO</b> = Aplicación de productor sobre el brote o cogollo. <b>TRIPLE LAVADO</b> = Luego de usar la totalidad del APC, lavar tres veces el envase, perforarlo y llevar a los centros de acopios (CAT)					<b>RESTRICCIÓN DE USO</b> <b>PC = PERIODO DE CARENCIA (DIAS)</b> <b>REI = PERIODO DE REINGRESO (HORAS)</b> <b>NA = NO APLICA</b> <b>CLASIFICACION: MODO O SITIO DE ACCION.</b>				
<b>CLASE I b</b>	ROJO	TOXICO										
<b>CLASE II</b>	AMARILLO	PELIGROSO										
<b>CLASE III</b>	AZUL	CUIDADO										
<b>CLASE IV</b>	VERDE	CUIDADO										
<b>SEÑOR PRODUCTOR:</b>			> UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN CADA APLICACIÓN. <b>PROHIBIDO EL USO DE APC POR MENORES DE 18 AÑOS Y PERSONAS DE RIESGO.</b> - > LAS DOSIS RECOMENDADAS EN ESTA GUIA SON LAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE Y ORIENTATIVAS.- > LEA ATENTAMENTE LOS MARBETES DE CADA PRODUCTO, DOSIS, MOMENTO DE APLICACIÓN, TOXICIDAD, PERIODO DE CARENCIA Y REINGRESO.- > CONSULTE A SU TECNICO; LAS DOSIS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL VIGOR DE LA PLANTA, HUMEDAD AMBIENTE Y TIPO DE SUELO.-									